

INDELINGSTABEL AFVALWATERCOËFFICIËNTEN

Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de volgende bedrijfs categorie betreft:	Klasse	Vervuilingswaarde per m ³ ingenomen water	Bedrijfstak coëfficiënt
Aardappelverwerkende bedrijven	11	0,088	0,077
Ambachtelijke zuivelverwerking	7	0,015	0,015
Bakkerijen	8	0,023	
Bedrijfsonderdeel bestemd voor het uitwendig reinigen van schepen (na toepassing van een zuiveringstechniek zoals een olieafscheider, bezinkput en zandfiltratie)	4	0,0039	0,0036
Champignonteeltbedrijven	6	0,0094	0,0084
Chocolade- en suikerwerkindustrie	9	0,036	0,036
Distilleerderijen/bottelarijen *)	9	0,036	0,033
Eierverwerkende industrie	10	0,056	0,068
Elektrotechnische industrie *)	5	0,006	0,0063
indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	4	0,0039	0,0045
Fruitconservenfabrieken	6	0,0094	0,0079
Galvanische bedrijven , galvanische afdelingen binnen metaalverwerkende en overige bedrijven	8	0,023	0,021
indien proceswater wordt geloosd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten	4	0,0039	0,0045
indien proceswater wordt geloosd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten, en geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	3	0,0025	0,0027
Groentewasserijen	7	0,015	0,016
Ijsbereiding	7	0,015	0,014
Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig reinigen van motorvoertuigen	5	0,006	0,006
Kantoor of winkel	8	0,023	0,021
Leerlooierijen	7	0,015	0,015
Limonadefabrieken	6	0,0094	0,0091
Melkveehouderijen *)			
lozing van voorspoelwater en spoelwater afkomstig van melkinstallaties	10	0,056	0,047
indien voorspoelwater afkomstig van melkwinningsinstallaties niet wordt geloosd maar separaat wordt afgevoerd	6	0,0094	0,0082

Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de volgende bedrijfscategorie betreft:	Klasse	Vervuilingswaarde per m ³ ingenomen water	Bedrijfstak coëfficiënt
Metaalproducten- en machine-industrie *)	6	0,0094	0,012
indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	6	0,0094	0,010
Pelsbereidingsbedrijven	7	0,015	0,015
Pluimveeslachterijen	10	0,056	0,068
Sauna's	6	0,0094	0,010
Slachthuizen*	11	0,088	0,079
Slagerijen			
winkel	8	0,023	0,021
winkel met worstmakerij	9	0,036	0,031
winkel met worstmakerij en slachterij	9	0,036	0,044
Snackbedrijven	10	0,056	0,055
(Sport)vereniging met buitensport	8	0,023	
Textielbedrijven	7	0,015	0,018
Vatenwasserijen *)	14	0,33	0,33
Verhuurbedrijven	8	0,023	0,021
Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie	7	0,015	0,015
Visverwerkende bedrijven:			
rokerijen	8	0,023	0,026
marineerbedrijven bij lozing van voorbaden	14	0,33	0,34
overige en/of gecombineerde activiteiten	10	0,056	0,063
viswinkels alsmede bedrijfsruimten ten behoeve van ambulante handel	9	0,036	0,034
ontbreekt een goed functionerende slibvangput en vetafscheider dan wordt de coëfficiënt van 0,034 verhoogd naar 0,063	10	0,056	0,063
Vleeswarenbedrijven	7	0,015	0,015
Wasserijen:			
natwasserijen	6	0,0094	0,012
wassalons *)	7	0,015	0,014
Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren	8	0,023	0,028
bij afwezigheid of onvoldoende functioneren van saneringsmaatregelen	11	0,088	0,083
Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische inrichtingen	7	0,015	0,018
Zuivelindustrie (jaarlijkse melkaanvoer > 10.000.000 kg)	6	0,0094	0,012

Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de volgende bedrijfscategorie betreft:	Klasse	Vervuilingswaarde per m ³ ingenomen water	Bedrijfstak coëfficiënt
Zwem- en badinrichtingen	4	0,0039	<i>0,0036</i>
onderdelen voor suppletie en filterspoeling, voor zover de hoeveelheid water voor suppletie en filterspoeling afzonderlijk wordt vastgesteld.	1	0,001	<i>0,0011</i>
Overige bedrijven	8	0,023	<i>0,021</i>
*) Afvalwater afkomstig van de persoonlijke verzorging van werknemers werkzaam in bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten die in deze tabel met een *) zijn aangeduid; Voor deze categorie geldt tevens het volgende: indien de hoeveelheid water voor persoonlijke verzorging niet apart wordt vastgesteld door een deelwatermeter, geldt per fulltime-werknemer een verbruik van 11 m ³ . De totale hoeveelheid afvalwater voor persoonlijke verzorging wordt dan berekend door het aantal werknemers te vermenigvuldigen met 11 m ³ .	8	0,023	<i>0,021</i>
***) Voor dit bedrijfsonderdeel dient een aparte tussenmeter aanwezig te zijn.			

TABEL AFVALWATERCOËFFICIËNTEN

Klasse	Ondergrens afvalwatercoëfficiënt uitgedrukt in aantal vervuilingseenheden per m ³ ingenomen water	Bovengrens afvalwatercoëfficiënt uitgedrukt in aantal vervuilingseenheden per m ³ ingenomen water	Klassecoëfficiënt
1	> 0	0,0013	0,0010
2	> 0,0013	0,0020	0,0016
3	> 0,0020	0,0031	0,0025
4	> 0,0031	0,0048	0,0039
5	> 0,0048	0,0075	0,0060
6	> 0,0075	0,012	0,0094
7	> 0,012	0,018	0,015
8	> 0,018	0,029	0,023
9	> 0,029	0,045	0,036
10	> 0,045	0,070	0,056
11	> 0,070	0,11	0,088
12	> 0,11	0,17	0,14
13	> 0,17	0,27	0,21
14	> 0,27	0,42	0,33
15	> 0,42		0,5